# ŘADOVÉ SVORKY DVOUPATROVÉ S DIODOU ZS4-D-CH-UD

1SNK505214R0000
ZS4-D-CH-UD šedá svorka dvoupatrová s diodou



- 4 mm² / 29 A
- Šířka 5,2 mm
- Dioda mezi patry

**POPIS PRODUKTU**

Řadové svorky dvoupatrové s diodou ZS4-D-CH-UD od výrobce ENTRELEC. Řadová svorka je určena pro připojení a organizaci vodičů v rozváděči. Hlavní parametry: 4 mm² / 29 A; Šířka 5,2 mm; Dioda mezi patry.

# SPECIFIKACE

| | |
|---|---|
| **Balení** | 50 ks |
| **Barva** | Šedá |
| **Délka odizolování** | 10,5 mm |
| **Doporučený plochý šroubovák** | 3,5 Ø mm |
| **Hloubka** | 70,4 mm |
| **Impulzní výdržné napětí** | 8000 V |
| **Jmenovité napětí dle CSA** | 300 V |
| **Jmenovité napětí dle IEC** | 800 V |
| **Jmenovité napětí dle UL** | 300 V |
| **Jmenovitý proud dle CSA** | 20 A |
| **Jmenovitý proud dle IEC** | 29 A |
| **Jmenovitý proud dle UL** | 20 A |
| **Jmenovitý průřez dle CSA** | 12 AWG |
| **Jmenovitý průřez dle IEC** | 4 mm² |

| | |
|---|---|
| **Jmenovitý průřez dle UL** | 12 AWG |
| **Materiál** | Polyamid |
| **Max. průřez laněného vodiče dle IEC** | 4 mm² |
| **Max. průřez laněného vodiče dle UL** | 12 AWG |
| **Max. průřez pevného vodiče dle IEC** | 4 mm² |
| **Max. průřez pevného vodiče dle UL** | 12 AWG |
| **Max. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC** | 2,5 mm² |
| **Max. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC** | 4 mm² |
| **Max. utahovací moment** | 0,7 |
| **Min. průřez laněného vodiče dle IEC** | 0,22 mm² |
| **Min. průřez laněného vodiče dle UL** | 24 AWG |
| **Min. průřez pevného vodiče dle IEC** | 0,2 mm² |
| **Min. průřez pevného vodiče dle UL** | 24 AWG |
| **Min. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC** | 0,22 mm² |
| **Min. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC** | 0,22 mm² |
| **Min. utahovací moment** | 0,5 |
| **Počet připojení** | 4 ks |
| **Shoda s normami** | BV, CB, CE, CSA, Gost R, IECEx, Rina, RoHS, UL, USR CNR |
| **Šířka** | 5,2 mm |
| **Stupeň znečištění prostředí** | 3 |
| **Třída krytí** | IP20 |
| **Výška** | 67 mm |
| **Zkratový proud po dobu 1 s** | 480 A |

