



SADA ZADNÍ KAMERY

ORL0410100

Sada zadních kamer

- 12 - 30 V / DC
- Zrcadlová kamera 120 °
- 7 "Monitor s vysokým rozlišením
- Plug and Play
- Monitor = IP20 Kamera = IP69K



POPIS PRODUKTU

Společnost OrLaco vyvinula tuto dostupnou sadu s velmi dobrou kvalitou obrazu pro couvání. Namontujte kameru, monitor, zapojte kabely a spusťte systém. Připraveno k okamžitému použití díky rychlé instalaci Plug and Play.

Kamera je již zrcadlově obrácena a monitor je přednastaven pro nejlepší výkon. Monitor je vybaven automatickým nastavením „podsvícení“, což znamená, že ve tmě snižuje světelný tok.

K tomuto monitoru lze připojit pouze jednu kameru.

Sada zadní kamery obsahuje:

7" monitor s vysokým rozlišením

120 ° kamera, zrcadlový obraz


kabel 11 metrů

Technická data:


Specifikace	Monitor 7 "	Kamera 120 °, zrcadlová
Teplotní rozsah	-40 ° ... + 85 ° C	-40 ° ... + 85 ° C
EMC	R10	R10
Napájecí napětí	12-30 V / DC	12-30 V / DC (z monitoru)
Třída IP	IP20	IP69K

SPECIFIKACE


Napájecí napětí DC max.	30 V DC
Napájecí napětí DC min.	12 V DC
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-40 °C
Třída krytí	IP20, IP69K
Úhel kamery	120
Velikost displeje	7



Mått kamera inkl montagefäste (mm)






Montering




Stående


Hängande



Mått kamera inkl montagefäste (mm)



Montering



Stående

Hängande

