




PRÁZDNÉ MODULOVÉ KRABIČKY

11453300

EBS..A střední rám šedý

- Krabičky „Série 10 000“ se dodávají ve třech barvách: šedé, modré a oranžové.
- Střední rám EBP s 8 šroubovými svorkami
- Kombinací středního rámu s bočnicemi dvou odlišných tloušťek (dle volby) se zkompletují krabičky s různou šířkou pro ochranu elektroniky
- K dispozici je také universální předvrtaný tištěný spoj, který je určen pro tyto krabičky



POPIS PRODUKTU

Průřez	Šroubový výstup A
Vodič - pevný	0-4 mm ²
- lankový	0-2.5 mm ²
- AWG	20-12 AWG
Jmenovité napětí	250 V AC/300 V DC
Délka odizolování	7 mm
Doporučený šroubovák	Ø 3.5 mm

ROZMĚRY

Konstrukční rozměry závisí na použité bočnici.

Předvrtaná deska plošného spoje CI115 vrtaná v ratsru 2.54 mm

Konstrukční rozměry lišty TS32 a lišty (G)TS35.

PŘIPOJENÍ

Material: Polyamid UL 94 VO

Teplotní rozsah: -40 °C to +100 °C

Skladovací teploty: -55 °C to +110 °C

