



POJISTKOVÉ VLOŽKY NA OCHRANU BATERÍ

CNN275DIN

Speciální pojistka 130 V AC/80 V DC 275 A

MERSEN

- DIN 43560
- Pojistkové vložky pro elektrické vozíky
- Pojistkové vložky pro baterie

POPIS PRODUKTU

[English product sheet](#)

Homologace:



ROZMĚRY

Délka:	82 mm
Šířka:	20 mm
CC vzdálenost šroubového připojení:	60 mm

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací informace	Popis	Jmenovitý proud (A)	Napětí (V) AC/DC	Vypínací schopnost (A)	Balení
CNL35DIN	T216332E	35	32 V AC/DC	2500	5
CNL40DIN	L217360E	40			
CNL50DIN	A218385E	50			
CNL60DIN	E219424E	60			
CNL80DIN	Y219947E	80			
CNL100DIN	K201995E	100			
CNL125DIN	K211218E	125			
CNL130DIN	A211738E	130			
CNL150DIN	J212252E	150			
CNL175DIN	W212769E	175			
CNL200DIN	J213287E	200			
CNL225DIN	A213785E	225			
CNL250DIN	J214299E	250			

CNL275DIN	J214805E	275			
CNL300DIN	L215313E	300			
CNL325DIN	P215822E	325			
CNL350DIN	X216841E	350			
CNL400DIN	T217873E	400			
CNL500DIN	Q218905E	500			
SFBT	Pojistkový držák CNL				3
CNN10DIN	E228831E	10	130 V AC/75 V DC	2600	5
CNN35DIN	F228832E	35			
CNN40DIN	G228833E	0			
CNN50DIN	H228834E	50			
CNN60DIN	J228835E	60			
CNN80DIN	K228836E	80			
CNN90DIN	L228837E	90			
CNN100DIN	M228838E	100			
CNN125DIN	N228839E	125			
CNN150DIN	P228840E	150			
CNN175DIN	Q228841E	175			
CNN180DIN	N229874E	180			
CNN200DIN	R228842E	200			
CNN225DIN	S228843E	225			
CNN250DIN	T228844E	250			
CNN275DIN	V228845E	275			
CNN300DIN	W228846E	300			
CNN350DIN	Y228848E	350	130 V AC/48 V DC		
CNN400DIN	Z228849E	400			
CNN500DIN	A228850E	500			
CNN600DIN	B228851E	600			
CNN700DIN	C228852E	700			
CNN800DIN	D228853E	800			
SFBT	Pojistkový držák CNN				3

SPECIFIKACE

Balení	5 ks
Breaking Capacity	2,6 kA

Max. napětí AC/DC	80 V
Nominální proud	275 A