



## KLAPKOVÉ VENTILY

### Série DPX/DPAX

#### DPX

#### Klapkový ventil DPX

- Teplota 0°C až 120°C
- Tlak max. 14 bar
- Od DN25 do DN150
- Nerezová ocel 1.4404/316L
- Připojení SMS, DIN, US



### POPIS PRODUKTU

Klapkové ventily série DPX/DPAX

Klapkové ventily jsou přímé uzavírací směrové ventily s velkou otevírací plochou a nízkým průtočným odporem. Jsou ideální pro použití pro kapaliny o nízké až střední viskozitě.

Modulární konstrukce umožňuje splnit širokou řadu požadavků v pracovních procesech. Klapky lze doplnit uzamykatelnou pákou pro ruční ovládání nebo pohonem. Výhodou je nízká cena i při velkých rozměrech.

- Rychlá montáž a demontáž
- Využití pro různé aplikace
- Spolehlivá a ekonomická technologie
- Nízká ztráta tlaku a průtok bez retence
- Snadné nastavení ovládacího zařízení
- Okažitá identifikace ventilu a náhradních dílů

## SPECIFIKACE

<b>Materiál těla</b>	Nerez ocel 316L
<b>Materiál těsnění</b>	EPDM, FKM
<b>Pracovní tlak max.</b>	14 bar
<b>Připojení</b>	DN25 až DN150
<b>Provozní teplota max.</b>	120 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	0 °C
<b>Typ připojení</b>	SMS, DIN, US

