



BACO VAČKOVÉ PŘEPÍNAČE - PÁČKY, POPISNÉ ŠTÍTKY A JEJICH DRŽÁKY

C21RC00

hlavice AUXI stříbr.pro PR12

BACO®

POPIS PRODUKTU



Obj. číslo	Popis
PN50	Páčka standardní, malá, šedočerná, pro osy 5 x 5 mm
PN51	Páčka standardní, červená, šedočerná, pro osy 5 x 5 mm
PN53	Páčka malá, černá, pro osy 5 x 5 mm



Obj. číslo	Popis
MN50	Páčka střední, šedočerná, pro osy 5 x 5 mm
MN51	Páčka střední, červená, pro osy 5 x 5 mm
MN53	Páčka střední, černá, pro osy 5 x 5 mm



Obj. číslo	Popis
PC50	Páčka dlouhá, šedočerná, pro osy 5 x 5 mm



Obj. číslo	Popis
CQ48	Standardní držák popisných štítků, 48 x 48 mm



Obj. číslo	Popis
Q040	Držák popisných štítků a štítku funkce (transparentu), 48 x 48 mm,



Obj. číslo	Popis
IF9	Hliníkový štítek pro popis funkce (transparent)
IF7	Držák pro štítek funkce (transparent)



Obj. číslo	Popis
WE40	Standardní popisný štítek 48 x 48 mm, negravírovaný
WE60	Popisný štítek 64 x 64 mm, negravírovaný

Kvůli případnému gravírování požadovaných popisů nás prosím kontaktujte. Gravírování zadáváme externí firmě, určité (nejpoužívanější popisy) máme skladem.

SPECIFIKACE

Odnímatelný klíč	1-3-5-7
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Třída krytí	IP40

