



TERMOMETRY A50

Série A50



A50-12012891

Termometr Ø63 SS 0-120°C 40x9mm G1/2B TW

- Bimetal
- Teplota -30°C až 200°C
- Ø63, Ø80, Ø100, Ø160 mm
- Připojení G1/2




POPIS PRODUKTU


SPECIFIKACE

Insertion length	40 mm
Materiál kontaktní části	Slitina mědi
Materiál těla	Nerez ocel
Plug diameter	9 mm
Pozice připojení	Zadní
Procesní připojení	G1/2
Provozní teplota max.	120 °C
Provozní teplota min.	0 °C
Průměr	63 mm

Dimensions in mm

In addition, see the 3D data on the product details page at www.wika.com


NS	Dimensions in mm				Weight in kg		
	b ₁	d	G	SW			
63	24	11.5 ¹⁾	63	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.08
80	27	11.5 ¹⁾	80	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.10
100	30	11.5 ¹⁾	100	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.13
160	32	11.5 ¹⁾	160	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.28

¹⁾ Ø d = 11 for L = 100 Removal lengthIn addition, see the 3D data on the product details page at www.wika.com

NS	Dimensions in mm				Weight in kg		
	b ₁	d	G	SW			
63	20	11.5 ¹⁾	63	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.09
80	22	11.5 ¹⁾	80	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.12
160	24	11.5 ¹⁾	160	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.17

¹⁾ Ø d = 11 for L = 100 Removal length


Dimensions in mm

In addition, see the 3D data on the product details page at www.wika.com

NS	Dimensions in mm				Weight in kg		
	b ₁	d	G	SW			
63	24	11.5 ¹⁾	63	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.08
80	27	11.5 ¹⁾	80	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.10
100	30	11.5 ¹⁾	100	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.13
160	32	11.5 ¹⁾	160	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.28

¹⁾ Ø d = 11 for L = 100 Removal length

Model A50.20



In addition, see the 3D data on the product details page at www.wika.com

HS	Dimensions in mm						Weight in kg
	b1	Ø d	Ø D	G	L1	SW	
83	20	11.5 ¹⁾	63	G 1/8	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.09
88	22	11.5 ¹⁾	80	G 1/8	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.12
100	24	11.5 ¹⁾	100	G 1/8	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.17

¹⁾ Ø d = 11.5 for L = 100 (standard length)