Poptávka

MICRO PLC MILLENIUM SLIM

Série Millenium SLIM

88983903
Modul



- 8 nastavitelných vstupů a výstupů
- Šířka 17,5 mm
- 24V DC nebo 110-240V AC
- Relátkové i polovodičové výstupy
- Bluetooth pro programování a virtuální displej

POPIS PRODUKTU



S šířkou pouzdra pouhých 17,5mm je Millenium Slim 4 krát menší než jiná existující alternativa, což jej řadí mezi nejmenší logický kontrolér na trhu.

Modulární pouzdro umožňuje montáž kontroléru do instalačních krabic na DIN lištu i pomocí 2 šroubů do nejmenších krytů strojů. Univerzálnost a rychlost úprav funkcionality může nahradit mnoho větších a jednoúčelových zařízení a ušetřit spoustu cenného prostoru.
Stejně jako všechny ostatní programovatelné zařízení Crouzet je i Slim vhodný jak pro začátečníky, tak i pokročilé uživatele.
Millenium Slim je vyráběn v Evropě a certifikován podle globálních standardů jako CE, CULus Listed, NOM, RCM, UKCA a SCM.




SPECIFIKACE

Displej	Virtual Display
Metoda programování	Funkční bloky / SFC
Napájecí napětí	110-240 V AC
Počet vstupů	4
Počet výstupů	4
Reálný čas	Ne
Šířka	175 mm
Typ paměti	Flash
Typ výstupů	Relátkové
Velikost programu	350 Funkčních bloků



CROUZET
Millenium Slim
« THE SMALLEST LOGIC CONTROLLER EVER »


Why choose MilleniumSlim?
01. SPACE REDUCTION
02. MULTIPURPOSE
03. INTERCONNECTIVITY
04. SIMPLICITY




WATER LEVEL MEASUREMENT
SOLAR PANEL CONTROL
VALVE CONTROL
IRRIGATION SYSTEM
PUMP CONTROL





65 / 2.56
44 / 1.73
2 x ø 4.2 / 0.16
17.5 / 0.69
17.5 / 0.67
79.7 / 3.11
45 / 1.77
90 / 3.54
110 / 4.33
43.3 / 1.69
48.7 / 1.89
69.5 / 2.72
2.6 / 0.08
mm
inch
mm
inch



CROUZET
Millenium Slim
« THE SMALLEST LOGIC CONTROLLER EVER »


Why choose MilleniumSlim?
01. SPACE REDUCTION
02. MULTIPURPOSE
03. INTERCONNECTIVITY
04. SIMPLICITY




WATER LEVEL MEASUREMENT
SOLAR PANEL CONTROL
VALVE CONTROL
IRRIGATION SYSTEM
PUMP CONTROL




65 / 2.56
44 / 1.73
2 x ø 4.2 / 0.16
17.5 / 0.69
17.5 / 0.67
79.7 / 3.11
45 / 1.77
90 / 3.54
110 / 4.33
43.3 / 1.69
48.7 / 1.89
69.5 / 2.72
2.6 / 0.08
mm
inch
mm
inch