



**ADO ODPOJOVACÍ SVORKA D1/5.SNT2**

39923107

D1/5.SNT2 ADO Oddělitelné

**POPIS PRODUKTU**

Šířka 5 mm

ADO-pro průřez vodiče 0.22 - 1 mm²**D1/5.SNT2.ADO** s testovací zdičkou Ø2 mm na obou stranách.**D1/5.SNT23.ADO** s testovací zdičkou Ø2,3 mm na obou stranách.**TECHNICKÉ PARAMETRY**

	IEC NFC VDE	UL/CSA
Průřez vodiče mm ² /AWG ADO - pevný	0.2-1	24-18 AWG
Průřez vodiče mm ² /AWG ADO - lankový	0.22-1	24-18 AWG
Jmenovité napětí (V st/ss)	320	300
Jmenovitý proud (A)	10	
Jmenovitý průřez	1 mm ²	18 AWG

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Objednací čísla	E-kód	Balení
D1/5.SNT2 ADO 0.22-1.0 mm ADO-ADO odpojovací		D1/5.SNT2 ADO	39923107		50
D1/5.SNT2 ADO 0.22-1.0 mm ADO-ADO odpojovací oranžová		D1/5.SNT2 ADO	39923200		
D1/5.SNT23.ADO 0.22-1.0 mm ADO-ADO odpojovací		D1/5.SNT23.ADO	39923301		

DOPLŇKY

Popis	Poznámka	Typ	Objednací čísla	E-kód	Balení
Lišta, neperforovaná 35x7,5x1 (2 m)		TS35	TS35	E2929954	20x2 m
Lišta, perforovaná, 35x7,5x1 (2 m)		TS35F	TS35/F5	E2929953	
Lišta, vysoká neperforovaná 35x15x1.5 (2 m)		TS35C	TS35/C	E2929956	10x2 m
Koncovka		BADL	39990302	E2925699	50
Krajní stěna,, SN-ADO		FEDAD5	19935402		20
Bezšroubová propojka	2-pólová	BJADO5.2	20595503		
	3-pólová	BJADO5.3	20595604		
	4-pólová	BJADO5.4	20595705		
	5-pólová	BJADO5.5	20595816		
	10-pólová	BJADO5.10	20596303		10
	20-pólová	BJADO5.20	20597305		5
Testovací banánek		FC2	786526	E2925658	10
Ruční nástroj, ADO		OUMAD	17946606	E1647040	1
Ruční automatický nástroj, ADO		OUPAD	17894404	E1647041	
Kit výměnné hlavy, ADO		OUTA	20528403	E2925799	

Popisy RC610

	
BADL	FEDAD5
	
FC2	CDB2
	
OUMAD	OUPAD, OUTA
	
RC510	

